

3000 瓦激光除锈机



设备型号	设备报价
LQL-3000	45000
报价含税运	

产品参数：

产品型号	手持激光除锈机
光纤功率	3000w
激光波长	1064 μ m
光纤长度	10/20米
扫描范围	50-300mm
除锈效率	40m-50m/小时
激光频率	1-10000HZ
瞄准定位	红光定位
保护气体	干燥压缩空气
保护镜片	30*2
冷却方式及制冷量	工业恒温水冷/16L/

工作环境温度	0~40°C
工作环境湿度	<70%无凝露
工作电压/功耗	380V/8000W

主要应用

激光除锈机常用于金属表面浮锈油污的去除，相比传统喷砂、化学清洗等工艺，激光除锈环保，效率高，移动性强。



配置简介

项目	品牌	图片	描述
激光器	光坊/凯普林		高功率半导体激光器系统相对于传统的激光器，具有更高的光电转换效率，更低的功耗，结构紧凑、使用方便。
软件系统	睿法系统		性能稳定，操作简单 振镜摆动，清洗宽度可调节
激光头	睿法枪头		该产品可适配各品牌光纤激光器；优化了光学和水冷的设计使得激光头可以在3000W下长时间稳定工作
水冷	特域3000瓦		双温冷水机专门为光纤机器设计，能够冷却光纤激光器，冷水机统一配套安装上过滤器，安全环保，省电耐用，工作性能稳定，使用寿命长

工具箱	浪起		工具箱包括调整机器的所有工具,六角扳手一套,保护镜等。
木箱包装			